



Státní  
veterinární  
správa

Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy pro  
Kraj Vysočina

Rantířovská 94/22, Jihlava, 586 01

T [redacted]

Doručovací adresa:

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00

Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

ID datové schránky: d2vairv



svspoila10hls6

## PROTOKOL O KONTROLE

Č.j.: SVS/2024/164530-J

Protokol č.: POK241024001610233

### Zahájení kontroly (první kontrolní úkon):

Datum: 24.10.2024 Popis: Předložení služebního průkazu

### Poslední kontrolní úkon:

Datum: 1.11.2024 Popis: Oznámení o ukončení kontroly

### Kontrolu provedli (jména a příjmení kontrolních pracovníků):

|                  |                           |        |
|------------------|---------------------------|--------|
| MVDr. [redacted] | Číslo služebního průkazu: | 610233 |
| MVDr. [redacted] | Číslo služebního průkazu: | 610178 |

### Přizvaná osoba (jméno a příjmení, důvod přizvání):

[redacted]

### Kontrola byla provedena podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a podle:

- ✓ § 49 a § 52 zákona č. 166/1999 Sb.,  
o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
§ 16 odst. 4 zákona č. 110/1997 Sb.,  
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
- ✓ § 22 zákona č. 246/1992 Sb.,  
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
- ✓ § 24 odst. 5 zákona č. 154/2000 Sb.,  
o šlechtění, plemenitbě a evidenci hosp. zvířat a o změně souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

### Kontrolovaná osoba:

Obchodní jméno, sídlo / Jméno a příjmení, adresa, číslo OP nebo pasu:

[redacted]

IČ: [redacted]

Místo kontroly (označení a adresa provozovny nebo hospodářství):

[redacted]

Veterinární schvalovací číslo nebo registrační číslo: [redacted]

Kód katastrálního území: 671274

Souřadnice: [redacted]

Za kontrolovaný subjekt se kontroly zúčastnil: ☒ Kontrolovaná osoba ☐ Povinná osoba

Jméno a příjmení: [redacted]

Datum narození: [redacted]

**Předmět provedené kontroly:**

Kontrola v chovu skotu

**Kontrolní zjištění:**

Kontrolní zjištění na místě výkonu státního veterinárního dozoru bylo prováděno dne 24.10.2024 od 07:35 do 13:40 hodin. Byly předloženy služební průkazy č. 610233 a 610178. Vedoucí kontrolní skupiny byla MVDr. [REDACTED]. Kontrola byla provedena na základě mediálně zveřejněných záběrů spolku Zvířata nejíme, z.s., ke kterým si SVS vyžádala nesestříhané záběry z jednotlivých chovů, které poukazují na nevhodné zacházení se zvířaty zaměstnanci podniku.

Kontrola byla zaměřena jak na welfare chovaných zvířat, zajištění péče o ně, podmínky chovu, vedení záznamů a odbornou způsobilost zaměstnanců, tak na analýzu jednotlivých situací, které byly na videozáznamech patrné.

Na hospodářství bylo ke dni kontroly chováno celkem 539 ks skotu - dojnice, suchostojné krávy, březí jalovice a telata. Krávy a jalovice jsou chovány ve dvou samostatných stájích (horní a spodní), telata jsou chována v teletníku.

Horní stáj je rozdělena na 4 skupiny a to podle fáze laktace. Ustájení je řešeno jako volné s boxovými loži protilehlými i jednořadými. Rozměry loží jsou u protilehlých 2,3 x 1,2 m, u jednořadých 2,5 x 1,22 m. Rozměry obou typů jsou vyhovující. Středem stáje vede krmný stůl, na nějž je 2 x denně zakládáno krmení, během dne je pak pravidelně přihříváno. Hnojně chodby jsou tvořeny betonovými rošty s podroštovými kanály.

Teletník je rozdělen na dvě části a to pro individuální ustájení telat (celkem 51 individuálních kotců) a pro skupinové ustájení (celkem 5 skupinových kotců). Býčci jsou ve stáří max. 2 měsíců nebo mladší prodáváni, jalovičky jsou přemísťovány ve stejném věku na jiné hospodářství [REDACTED]. Při kontrole byla namátkově provedena kontrola rozměrů individuálního kotce (délka 2,1 m, šířka 1 m, kohoutková výška telete v kotci umístěném 75 cm, délka telete měřena od rostrálního okraje mulce po kaudální okraj hrbolu kyčelního 1,0 m, minimální délka kotce je 1,1 m). Rozměry kotce jsou vyhovující. Mlezivo je podáváno čerstvé, v případě potřeby je k dispozici mlezivo zamražené. Telatům je podáváno krmení 2 x denně a to doplňková mléčná krmná směs (produkt AM18® - mléko pro telata se sušeným odstředěným mlékem) a dále startér. Voda je volně dostupná v zavěšených nádobách. V době kontroly byla opticky čistá. Při kontrole by přeměřen jeden skupinový kotec pro telata - plocha lehárny: 4,8 x 2,6 (12,5 m<sup>2</sup>), počet telat o hmotnosti cca 75 kg v něm umístěných 7 ks. Rozměry kotce jsou vyhovující. Telatům v individuálních i skupinových boxech je podestýláno slámou.

Ve spodní stáji jsou chovány březí jalovice a suchostojné krávy. Polovina stáje je vystavěna jako volné ustájení s boxovými loži v jedné řadě, na které navazuje vstup do zpevněného výběhu a dále na pastvinu (nastýlání slámou ve výběhu je zajištěno). V druhé polovině stáje je 6 skupinových kotců stejných rozměrů, z nichž dva slouží jako boxy porodní (plocha 52,8 m<sup>2</sup>, ustájeny 3 krávy - vyhovuje). Boxové lože v jedné řadě mají rozměry 1,2 m x 3 m. Skupinový kotec pro vysokobřezí samice má plochu 52,8 m<sup>2</sup>, počet ustájených samic - 7 ks. Rozměry jsou pro ustájení tohoto typu vyhovující.

V porodních a skupinových kotcích slouží jako podestýlka sláma. V ostatních boxech je používán separát (úprava PH – mletý vápenec). Přistýlá se obden, kompletní vyhrnutí stáje je prováděno 1 x 14 dní. Voda je zvířatům dostupná ve vyhříváných vyklápěcích žlabech. Objemné krmivo je z vlastní produkce, krmné směsi a minerální doplňky jsou nakupovány. V produkční stáji a porodně je zakládána siláž s minerálními komponenty. U skupiny zaprahých krav je zakládána senáž, řezaná sláma a minerální komponenty. Zvířatům jsou volně dostupná drbadla a minerální lizy.

Dojení probíhá v kruhové dojárně 2 x denně a to ráno (3:30 – 8:00) a odpoledne (14:30-18:00). Do dojírny přicházejí krávy koridorem. Krávy jsou v případě potřeby poháněny plastovou hadicí či vodovodní plastovou trubicí. Součástí čekárny je pohyblivé vertikální poháněcí zařízení. U krav je však hlavně využíván stádový reflex. Problém bývá u prvotelek, které si na příchod do dojírny a režim dojení teprve zvykají. V takových případech je třeba jejich pohyb usměrnit. U většiny zvířat však toto není třeba. Součástí kontroly bylo posouzení manipulace se zvířaty při přehánění na dojírnu a z dojírny a dále chování pracovníků na dojárně. Zvířata jak do dojírny, tak z dojírny šla bez problémů, klidně a postupně. Pohánění plastovými pomůckami nebylo třeba. Zvířata nebyla ze stany nahánějíci pracovníků stresována. Taktéž samotný proces dojení probíhal klidně, aniž by byla zvířata stresována.

Zvířata byla v době kontroly v dobrém výživném stavu a bez známek poranění. U některých dojnic bylo

patrné mírné znečištění na zápěstních kloubech předních končetin a na zadních nohách do úrovně hlezen. Ostatní části těla dojnic zejména hrudník, břicho a vemeny byly však čisté.

Paznehty jsou upravovány 2x ročně [redacted] případně dle potřeby (ošetřující veterinární lékař). Zoohygienické podmínky byly ve stáji v době kontroly vyhovující. Větrání a osvětlení stáje je přirozené. V případě potřeby je k dispozici umělé osvětlení. Podlahy, kde se zvířata pohybují, jsou celistvé, betonové s drážkami. V prostoru čekárny před dojrnou je podlaha opatřená protiskluzem a obrušujícím efektem (epoxidový nátěr s kamínky).

Veterinární péči v chovu zajišťuje [redacted]. Záznamy o podání veterinárních léčiv zvířatům jsou vedeny v písemné podobě (zvlášť pro telata a zvlášť pro krávy, příp. jalovice). Kafilerní box je u brány k dispozici. Uhynulé kusy jsou předávány k neškodné likvidaci [redacted].

V chovu jsou instalovány kamery a to v čekárně před dojrnou (sledování začátku dojení), na porodně (využití zejména pro sledování ve večerních hodinách) a dále v produkční stáji (založení krmiva, jeho přihrnutí, zkrmení). Porody dle sdělení chovatele probíhají až na výjimky bez problémů. Telata jsou převážena z porodny individuálně za použití k tomuto účelu určeném vozíku či ve slámou vystlaném nakladači. Otelené krávy jsou přeháněny na horní stáj do fáze rozdoje koridorem.

V rámci šetření byla provedena namátková kontrola 4 zvířat dodaných v roce 2024 na jatky. Nebylo u nich zjištěno, že by byla dodána k porážce v době trvání ochranných lhůt. U dvou dojnic, které byly v posledních 60ti dnech před dodáním na jatky léčeny veterinárními léčivými přípravky s nenulovou ochrannou lhůtou bylo křížově zkontrolováno, zda byla tato léčba uvedena v Informacích o potravinovém řetězci (IPŘ), které byly na jatky k těmto zvířatům dodány. Uvedená léčba v IPŘ se shoduje se záznamy o léčení předložených chovatelem.

Kontrolované osobě byly při kontrole přehrány videonahrávky, které byly SVS a dále KVS pro Kraj Vysočina poskytnuty spolkem Zvířata nejíme, z.s. Celkem se jednalo o 7 nahrávek. 5 nahrávek se týkalo ulehnuté dojnice a prováděných úkonů s ní, další videozáznam byl z čekárny u dojirny a poslední z dodaných záběrů byl z porodny. Kontrolovaná osoba (předseda družstva) jejich pravost nezpochybnila, místa, která byla vyobrazena na záběrech, odpovídala místům posuzovaným při kontrole. Kontrolovaná osoba je připravena v chovu přijmout opatření, aby se situace vícekrát neopakovala.

Jednání zaměstnanců podniku bylo posuzováno nejen prozkoumáním záběrů, dotazy na chovatele a kontrolou záznamů přímo na hospodářství, ale i na základě dalších podkladů známých z úřední činnosti (informace o potravinovém řetězci, porážky, výstupy z datového skladu – výsledky prohlídky na jatkách).

Z videozáznamů je patrné, že se zvířetem neschopným pohybu krávou - ušní číslo [redacted] bylo manipulováno:

07.04.2024 v čase 05:18 – 05:19 **manipulace se zvířetem po zemi malým nakladačem**, kdy nejprve bylo zvíře ležící v boční poloze na pravém boku převráceno na bok druhý (nezdařilý pokus polohování do hrudní polohy), poté bylo posunováno uvedeným nakladačem a uvedeno do hrudní polohy.

08.04.2024 v čase 07:45 lehké postrčení nohou směřované na hlavu

08.04.2024 v čase 07:46 uchycení levé pánevní končetiny zvířete popruhem a jeho popotažení za účelem uchycení pánevního zvedače (upnutí pod oblast kyčelních hrbolů)

**08.04.2024 v čase 07:47 zvedání zvířete prostřednictvím pánevního zvedače do výšky**, po neúspěšném pokusu o postavení bylo zvíře **na tomto zvedači přemístěno ve visu o cca 2 m** na jiné místo. Při přemístění pokopnutí zvířete ve visu. Poté následovalo lehké pokopnutí zvířete nohou, za účelem srovnání nohou do fyziologické polohy.

08.04.2024 v čase 10:28 – 10:33 snaha o podsunutí popruhů pod zvíře za účelem jeho polohování

08.04.2024 v čase 10:34 – 10:35 **manipulace se zvířetem malým nakladačem**, tažení za ocas, uvedení zvířete do hrudní polohy a poté jeho polohování na druhý bok.

08.04.2024 v čase 16:27 - 16:28, kdy je s dojnicí uchycenou za pánevní zvedač manipulováno ve visu a poté je **ve visu na tomto zvedači přemístěna** na vzdálenost cca 1,5 – 2m.

08.04.2024 v čase 17:25 zvíře ležící v levé boční poloze je nejprve **natlačeno nakladačem** do hrudní polohy a poté převráceno na pravý bok.

09.04.2024 v čase 11:35 zvíře ležící v boční poloze na pravém boku, zrychleně dýchající

09:04:2024 v čase 11:41 zahájení porážky zvířete mimo jatky zaměstnancem jatek

– omráčení (omračovací pistole byla přiložena na stanovené místo), v čase 11:42 po více jak 8 sekundách zahájení vykrvování zvířete, po více jak 3 min. zahájeno natahování poraženého zvířete na vůz, při tomto natahování zvíře lehce zvedá hlavu, poté je ponecháno na rampě vozu hlavou dolů, kdy dochází k úplnému vykrvení a natažení usmrčeného kusu na vůz je dokončeno. Úkony na sebe navazovaly, množství krve před zahájením natahování zvířete nenásvědčovalo o nedostatečném vykrvení, zvíře nereagovalo. Pozvednutí hlavy zvířete bylo při natahování k rampě vozu zaznamenáno, ale v této době již zvíře nebylo ve stavu, kdy by pociťovalo bolest či utrpení.

Záběry z 21.04.2024 – porodna, oddělování otelené dojnice ze skupiny za účelem jejího přehnutí do skupiny rozdoje.

Záběry datované na 30.06.2026 ???- záběry z dojírny- zde je zaznamenán postupný příchod dojnic na dojírnu a jejich odchod z ní. Poslední kus (chovatelem uvedeno, že se nejspíše jednalo o prvotelku, která si na dojení teprve navyká), použití poháněcí pomůcky, kterým je zvíře poháněno.

Chovatel k videozáznamům ze dne 7.4.2024, 8.4.2024 a 9.4.2024 uvedl, že se jednalo krávu, která ulehla po porodu. Kráva se otelila dne 5.4.2024 (shoduje se s informací z IZR), k ulehnutí došlo 6.4.2024. Ke krávě byl přivolán ošetřující veterinární lékař, který po zhodnocení zdravotního stavu krávě aplikoval veterinární léčivé přípravky. Ze záznamu o použití veterinárních léčivých přípravků při kontrole předložených je zřejmé, že dne 6.4.2024 byly aplikovány následující přípravky: KALTETAN, DUPHALYTE, MEGACAL-M (vše bez ochranných lhůt). Dne 7.4.2024 se kráva ve venkovním boxu převrátila na pravý bok s hlavou níže než tělo (mírně svažité terén). Tato poloha jí neumožňovala dobře dýchat, rovněž nebyla vhodná z hlediska zajištění bachorové činnosti. Toto bylo zjištěno příchozím zaměstnancem, který situaci vyhodnotil jako závažnou a v rámci urychleného řešení použil k manipulaci čelní nakladač. Snažil se však postupovat, co nejšetrněji, tak, aby jí nezpůsobil poranění. Další den bylo zvíře opět v poloze na pravém boku. Následná manipulace umožnila uchycení pánevního zvedáku. Pro postavení zvířete pomocí zvedáku je důležité volit vhodný terén (neklouzavý), ale také zapření se zvířete o srovnané hrudní končetiny. Z tohoto důvodu bylo zvíře zvedáno pánevním zvedákem do výšky. Po zapření se o hrudní končetiny (ukotvení přední části těla) mělo dojít k pokusu o postavení se na zadní nohy. Při této manipulaci došlo zároveň k posunutí zvířete. Ke zvířeti byl přivolán veterinář, byl proveden další pokus o postavení zvířete, který však byl neúspěšný. Zvíře bylo uvedeno do hrudní polohy. V odpoledních hodinách byl proveden další pokus o zvednutí zvířete na nohy. Opět neúspěšné, zvíře bylo stabilizováno do hrudní polohy. Manipulace se zvířetem neměla za cíl úmyslně zvířeti ublížit, ale měla zvířeti pomoci. Dne 9.4.2024 byl přivolán veterinář ke zhodnocení stavu – rozhodnuto o porážce na hospodářství (provedeno jatkami).

Posouzení daného jednání bylo provedeno kontrolujícími na základě následujících skutečností.

Příčinou prvotního ulehnutí dojnice bylo zřejmě traumatické poranění během porodu či těsně po něm, o čemž svědčí nelepšení se stavu po podání infuze či výsledek prohlídky po porážení tohoto zvířete ze dne 9.4.2024 (traumatické změny na končetinách, včetně pánve). Již tento stav, pro který se dojnice nebyla schopna postavit a pohybovat se, byl závažný a bolestivý. Další neúspěšná manipulace se zvířetem, která je popsána níže, kdy se dojnice neudržela v hrudní poloze a neustále se vracela (upadala) do polohy boční, příčinu ulehnutí neřešila a při absenci podání analgetik se pociťovala bolest u zvířete současně s prováděnou manipulací dále prohluboval. U zvířete ležícího nejčastěji v boční poloze, z které muselo být několikrát uváděno do polohy hrudní, byly rovněž narušeny základní fyziologické procesy, což dále vedlo ke zhoršování zdravotního stavu jako celku a prohlubování jeho utrpení. Udržování zvířete v tomto stavu po dobu minimálně 3 – 4 dnů způsobovalo zvířeti stres biologické povahy. Rovněž po stejnou dobu prováděná manipulace se zvířetem pánevním zvedákem či nakladači (viz. zvýrazněné pasáže ve stopáži videí) působila na zvíře stresově. V tomto případě se jednalo o stres fyzické povahy. Použití pánevního zvedáče výše uvedeným způsobem není vhodné. Pánevní zvedáček, je oficiálně vyráběnou a prodávanou pomůckou, která může v chovech skotu sloužit nejčastěji pro pomoc se zvednutím krav při poporodních komplikacích. Zde je však nutno zmínit, že uvedené zařízení by mělo sloužit pouze ke zvednutí zvířete na místě, kde ulehlo, a k podpoře jeho postavení, kdy zvíře může při zvednutí a krátkodobém uchycení nabýt stabilitu. V případě, že je pánevní zvedáček použit tak, že je zvíře zvednuto do výšky a visí celou vahou pouze zafixované za kyčelní hrboly, způsobuje taková manipulace zvířete nepřiměřený stres fyzikální povahy. To znamená stres neodpovídající povaze potřebného zákroku, neboť při použití pánevního zvedáku se vychází z přirozeného vstávání krav z hrudní polohy, kdy se zvíře nejprve postaví na zadní nohy, po té se „zhoupne“ a vstává na přední nohy. Zvíře by mělo být při použití pánevního zvedáku v hrudní poloze s předními končetinami fyziologicky vsunutými pod tělo (ohnutými v karpálním kloubu – „klečící“). Po té by mělo být nadzvednuto pánevním zvedákem, tak, aby se zadní nohy (paznehty) dotýkaly země.

Následně by se mělo zvíře postavit na přední končetiny do fyziologické polohy. Při tom by měla být znatelná snaha zvířete o pohyb obou předních nohou (lze pomocí srovnáním končetin). Tato fáze by měla být podpořena hrudní oporou (hrudní pás), tak aby se zvířeti lépe vstávalo a bylo lépe stabilizované. Tento způsob je s ohledem na váhu zvířete šetrný a lze ho v časových odstupech provést opakovaně. V hodnocených videích byla dojnice zvedána prostřednictvím pánevního zvedače do výšky a poté ve visu přemísťována vždy o 1, 5 – 2 m. Pokud je zvíře zvedáno do visu několikrát za den, byť s časovým odstupem, je zřejmé, že zvířeti taková manipulace způsobuje nepřiměřený stres. Zvedání zvířete, u kterého s ohledem na dobu trvání stavu není při manipulaci patrná adekvátní reakce končetin, a které se již několikrát převrací z hrudní polohy zpět do boční polohy (přechod do 3. stadia ulehnutí), postrádá důvod a zvíře je tak vystavováno takovému stresu zbytečně, k čemuž došlo i v tomto případě. Zvíře mělo být v co nejkratší době poraženo v hospodářství či utraceno, tak aby se minimalizovalo jeho utrpení. Taktéž vícenásobné použití čelního nakladače pro srovnání ležícího zvířete do hrudní polohy není vhodné, neboť se zvířetem není manipulováno dostatečně citlivě z důvodu, že to ani typ této techniky neumožňuje, a navíc jsou hrany lopaty (lžice) ostré. Pracovník tak nemůže pohotově zaznamenat reakci zvířete na bolestivý podnět. Na danou situaci, kdy šance na uzdravení zvířete byly již od počátku zahájení léčby a následných úkonů minimální, tak nelze pohlížet jinak než jako na bezdůvodné. Při hodnocení daného jednání jako celku co do délky jeho trvání a současně přiměřenosti použití techniky, je pak nutno hodnotit toto jednání jako nepřiměřené.

Tím, že chovatel vyvolal u zvířete ve dnech 7.4.2024 – 9.4.2024 bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické a fyzikální povahy, dopustil se tak dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona na ochranu zvířat jeho týrání.

#### Kontrolovaná zvířata

| Zvíře                     |                                  | počet |
|---------------------------|----------------------------------|-------|
| Chov hospodářských zvířat |                                  |       |
| skot                      | tele                             | 70    |
| skot                      | krávy a jalovice mléčná produkce | 469   |

Počet stran příloh k tomuto protokolu: 17

Pořízena obrazová dokumentace

Přiloženo pověření přízvané osoby

Datum vyhotovení protokolu: 14.11.2024

#### Poučení:

Proti kontrolním zjištěním uvedeným v tomto protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba podat námitky ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole. Námitky se podávají písemně kontrolnímu orgánu, musí z nich být zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, a musí obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto kontrolním zjištěním.

**Podpisem kontrolovaná osoba stvrzuje převzetí a tím doručení protokolu o kontrole na místě.**

Datum, podpis kontrolované osoby

Datum, podpis povinné osoby

Podpis kontrolujícího

Podpis přízvané osoby

✓ Podepsáno elektronicky